



NARUX 充電式COB&XPEヘッドライト NRMY-001

COB&XPE HEAD LIGHT NRMY-001
MULTI-FUNCTION INDUCTION HEADLIGHT

充電式

最大約500ルーメン

防水グレード: IPX4
連続点灯時間: 3~8時間
1200mAh (typical performance battery)

ノンタッチセンサー付き
ON/OFF 自動切替え

手をかざすだけで点灯! 暗所でも、手が汚れていても、ボタンに触れることなく、お好みの点灯モードでスマートにオン・オフできます。

ダブルスイッチ インジケータライト 誘導装置 (動作センサー) 充電口 XPEライト COBライト

滑り止め付き (ヘルメットへ装着時に滑りにくくなります。)

入荷しました!

充電式 COB&XPE HEAD LIGHT NRMY-001 操作・仕様説明書

基本操作			照射エリア: 約 50 m 点灯時間最長: 約 8 時間 (XPE 弱モード)
電源ボタン	モード	輝度 点灯時間(消費電力)	
1 回押す	COB強	約500ルーメン	約 3 時間
2 回押す	COB弱	約300ルーメン	約 5 時間
3 回押す	XPE強	約100ルーメン	約 4 時間
4 回押す	XPE弱	約50ルーメン	約 8 時間

点灯状態で長押し.....COB&XPE 同時点滅

センサーモード
センサーボタンを押した時点の点灯モードで設定されます。
電源ボタンに手を触れず、誘導装置 (動作センサー) 付近に手をかざすだけで点灯・消灯します。
インジケータライトが緑に点灯するとセンサーモードになっています。

USB 充電差込口: 形状は下部にございます。

電源ボタン

センサーボタン

誘導装置 (動作センサー)

XPE ライト

COB ライト

インジケータライト
電源ボタンを押すと、赤ライトが点灯し、電源が入っていることを表示します。センサーボタンを押すと、緑ライトに切り替わり、センサーで点灯・消灯ができることを表示します。

- ◇ **CE** : E U 安全基準適合マーク
- ◇ 本体重量: 約 95 g で超軽量!
- ◇ ヘッドバンドの裏面に滑り止め加工!

- ◇ COB 500ルーメン 270°ワイド照射で視界良好!
- ◇ XPE 100ルーメンで手元をピンポイント照射!
- ◇ センサーモードで触れずにON・OFF!
- ◇ 付属の Type-C USBコードで簡単充電!

ヘルメットにピッタリ
フィット滑り止め加工
バンド装備!



参考売価

¥3,000

NARUX 充電式WORK COB&XPEヘッドライトⅡ NRMY-003

WORK COB&XPE HEAD LIGHT II NRMY-003

COB/XPE 2灯搭載

2-in-1 ヘッドライト

400...
200...

適用: to vehicle (motorcycle, car, truck, etc.), camping, fishing, hunting, climbing, emergency, etc.

WORK COB&XPE HEAD LIGHT II NRMY-003 操作・仕様説明書

基本操作			照射エリア: 約 50 m 点灯時間最長: 約 8 時間 (XPE 弱モード)
電源ボタン	モード	輝度 点灯時間(消費電力)	
1 回押す	COB強	約500ルーメン	約 3 時間
2 回押す	COB弱	約300ルーメン	約 5 時間
3 回押す	XPE強	約100ルーメン	約 4 時間
4 回押す	XPE弱	約50ルーメン	約 8 時間

点灯状態で長押し.....COB&XPE 同時点滅

センサーモード ON/OFF自動切替え
センサーボタンを押した時点の点灯モードで設定されます。
電源ボタンに手を触れず、誘導装置 (動作センサー) 付近に手をかざすだけで点灯・消灯します。
インジケータライトが緑に点灯するとセンサーモードになっています。

バッテリー

USB充電ポート (6モード切替)

電源スイッチ (6モード切替)

センサースイッチ

センサー

インジケータライト

XPE光源

COB光源

- ◇ **CE** : E U 安全基準適合マーク
- ◇ ヘッドバンドの裏面に滑り止め加工!
- ◇ 付属の Type-C USBコードで簡単充電!

- ◇ COB 500ルーメン 270°ワイド照射で視界良好!
- ◇ XPE 100ルーメンで手元をピンポイント照射!
- ◇ センサーモードで触れずにON・OFF!

近日入荷予定!

参考売価

¥3,600



LED電球付 クリップランプ

超コンパクトな

スーパーミネX CP35

コンパクト

数量限定！予約受付中

予定数に達した時点で

販売終了とさせていただきます！

※LED 35W 屋内用 明るさ約4,000LM 昼光色 5mコード付
照射角300度 100~120V 口金E-26 二重絶縁



連結コンセント付
ロッカースイッチ採用

※ 超コンパクトなボディ
光を拡散させるドーム型トップ



開いて
前面照射

閉じて
全方向照射

CP35の替電球は従来のクリップランプに取付可能です！



①ガード枠を外す
クリップを外しドライバーでガード枠を外します。

②クリップを固定
本体のクリップ取付け部分にビニールテープを5~6重巻く。

③電球取付け完成
羽根がクリップ部分に当たらず最後まで折りたたみます。

スーパーミネX CP35 本体 参考売価
LA-3505-LED 8入 **¥5,400**

スーパーミネX CP35 替球 参考売価
LED-L35 4×4 16入 **¥4,400**

YSK スーパーメタルソー ステンレス・鉄用チップソー

業界初！刃厚1.4mmの超極薄刃

粘りを加えたニューサーメットチップ使用により約2倍長切れ！
薄刃設計に加え、特殊刃型により非常に軽く切断！




【用途】
ステンレス・鉄
(Cチャン・鉄板・アングル等)
スパイラルダクト
アルミ・ガルバ
ALC・ポリカ
パーチクルボード
塩ビパイプ等

品番	サイズ	参考売価
MT-80	80X1.4X20X26P	¥5,700
MT-100	100X1.4X20X32P	¥6,000
MT-125	125X1.4X20X42P	¥6,500
MT-147	147X1.4X20X48P	¥7,100
MT-150	150X1.4X20X50P	¥7,300
MT-160	160X1.4X20X56P	¥7,300
MT-180	180X1.4X20X60P	¥7,900
MT-190	190X1.4X20X60P	¥8,800
MT-216	215X1.8X25.4X56P	¥19,000




特殊刃型





竹内式 ハイレグ曲線包丁研ぎ器 「匠」

TVショッピングで大好評!



竹内英治名人

【誰でも簡単に、ラクにプロの研ぎ味を再現】

刃物の名産地・越後三条（竹内英治名人）で考案された、包丁研ぎ器です。

包丁を溝に4～5回滑らせれば、独自のダイヤモンドコマが最適な力と角度で熟練の研ぎを実現させ、買ったばかりの切れ味が蘇ります。



力を入れずに、3～4回前後させるだけで切れ味回復!

水不要の簡単研ぎ器です!

参考売価【税抜】

¥8,800

※研ぎ器に対してまっすぐに!

※斜めですと空回りして研げません。

日本製 携帯用アルコールチェッカー

HOM-ACJP01

入荷しました



特長

- ★安心・正確な日本製アルコールチェッカー!
- ★息を吹きこみだけで呼気中のアルコール濃度を測定
- ★約5～10秒吹き込みだけで測定完了! 誰でも簡単!
- ★測定結果がわかりやすい! 検出不能、酒気検出、酒気多量の3段階での日本語表示!
- ★数値、文字がはっきり見やすいTFT液晶
- ★アルコール検知センサーは高精度タイプの半導体式センサー
- ★軽量、コンパクト、持ち運び便利な携帯用アルコールチェッカー! 充電式で1回の充電で約300回使えます!
- ★付属のマウスピースは本体に収納できるので、スマートに携帯できます。

液晶イメージ

測定中	検出不能
酒気検出	酒気多量

※開機中のため、液晶画面仕様変更の可能性がります。

携帯時 **使用時**

セット内容	本体 : 1台 マウスピース : 4個 USBケーブル : Type-C 1本
充電時間	約2時間
センサー寿命	2年経過または、1500回の早い方

参考売価 **¥5,980**

コンパル 熊よけ ケータイホン

「ライフル・爆竹音」で遭遇を回避! 最大100dB

サイズ
幅45X高90X厚18.5mm

付属品
カラビナ・USBケーブル
(Type-B)
LEDライト付き



参考売価 **¥3,100**



愛農 収穫メッシュバッグ イエロー



収穫部サイズ (約)
 幅 × 高さ × 奥行
 370mm × 300mm × 200mm
 底部奥行130mm
 重量290g ベルト長1090mm

参考売価

¥2,200



通気性・透水性抜群のメッシュ生地

充電式COBマルチミニワークライト

【ミニ三脚付】 LT-08158

このサイズで驚愕の明るさ!
充電式COBマルチ
ワークライト **MAX 500lm**
 (ルーメン)

光のむらが少ない面発光LED(COB)を採用。
 MAX500lm(ルーメン)の明るさ。



カラビナフック、強力マグネット、角度調整スタンド、三脚用1/4ネジ穴有り、
 栓抜きとマルチに使えます。

約40g 重量 持ち運びに最適
 カラビナフック USB充電 栓抜き 三脚用ネジ穴 角度調整スタンド 強力マグネット



◇光のムらが少ない面発光LED(COB)採用
 ◇MAX500lm(ルーメン)の明るさ
 ◇カラビナフック・強力マグネット・角度調整スタンド
 ミニ三脚・栓抜きとマルチに使えます
 ◇充電用USBケーブル(Tipe-C) 付属

ミニ三脚付!

参考売価

¥2,000

大進 ソーラー充電式 アラーム警告灯

DSL-AL1



【取付方法】

取付けネジとスリーブで取り付ける場合
 1. 設置場所に付属のネジ取付け用ガイド用紙の上下を確認し、穴の位置に合わせてペン等で目印をつける。
 2. 目印にコンクリート用スリーブの下穴をあけ、コンクリート用スリーブを打ち込む。
 3. 下側のみ取付けネジの頭が5mm程度出るように付属の取付けネジを取り付け、本体裏側の取付け穴下側を引っ掛けます。
 4. 本体上側の取付け穴から取付けネジにて固定してください。
 ※壁に穴を開ける際は電動ドリルをご使用ください。

市販の結束バンドで取り付ける場合

取付け穴に結束バンドを通し、金網やフェンスなどに取付けできます。
 ※結束バンドを使用して取り付けた際の本製品の破損や落下による事故の補償はありません。



駐車場や人通りが少ない場所での防犯や、田畑の農作物を荒らす害獣撃退にも!

参考売価

¥3,200

100LEDワイドソーラーセンサーライト LT-07847

100LEDワイド
 ソーラーセンサーライト



ソーラー充電式
 点灯モード 3パターン
 点灯時間 約300ルーメン
 自動で消灯

■防犯対策や来客、ちょっとした光源に!
 ■ソーラー充電で電気代0円
 ■電源・電池・配線不要
 ■4面にある100個のLEDで広範囲明るく照らします
 ■状況や環境に合わせて3つのモードを使い分け

4面にある100個のLEDで広範囲照射

電源・電池・配線不要



人感センサー搭載

近づくとも約20秒点灯

自動で消灯

ソーラー式・電源不要

参考売価

¥1,600