



コバルテック プロスパーク



乾式DRYカッター

トルネードカッター TN-4

外径	チップ厚	チップ高	穴径
105mm	2.0mm	8.0mm	20mm

15mmリング 付属

用途：コンクリート・モルタル・コンクリートパイル
タイルなどの切断に

※プロテクター採用で、ハードな切断に威力を発揮。



マルチスパークⅡ MSⅡ-105

外径	チップ厚	穴径
100mm	2.2mm	20mm

15mmリング 付属

用途：鋳鉄管・鋳造品・塩ビパイプ・FRP

珪酸ライニング管・人工大理石・鉄筋・薄鉄板

ゴム製品・ベニヤ板・窯業サイディングなど

※火花の発生を最小限に抑え、ダスト砥粉の
目こぼれが少なく、高い耐久性を実現。TRIAL
株式会社トライアルコーポレーション

マルチツールブレード

マキタ・パナソニック・ポッシュ・ハイコーキ対応

対応機種

マキタ	TM52DZ(18V) TM51DZ(18V) XMT03Z(18V) TM41DZ(14.4V) TM30DZ(10.8V) TM3010CT(100V) MTM001(100V)
パナソニック	EZ46A5X-B(14.4V/18V)
ハイコーキ	CV18DBL(18V) CB14DBL(14.4V) CV12UA(10.8V) CV35UV(100V)
ポッシュ	GMF18V GMF10.8V GMF50-36(100V) GMF40-30(100V) GMF30-28(100V)

材質 バイメタル ※ステンレス・ビス不可

用途 釘・銅管・アルミ・プラスチック・木材・
石膏ボード・樹脂の切断及び中めき加工

USAGE IMAGE 使用イメージ

OIS-STARLOCK
使用時ポッシュスターロック
使用時木材用(星形形状)
＜プリスターパック＞

T-MT3250

金属・木材用
＜プリスターパック＞

T-MT3440

金属・木材用
＜プリスターパック＞

T-MT2035

金属・木材用
＜プリスターパック＞

T-MT1033

金属・木材用
＜プリスターパック＞

T-MT88

品名	品番	材質	刃幅	刃長	入数	定価
木材用32mm プリスターパック	T-MT3250	バイメタル	32mm	50mm	1枚	¥1,800
金属・木材用34mm プリスターパック	T-MT3440	バイメタル	34mm	40mm	1枚	¥1,800
金属・木材用20mm プリスターパック	T-MT2035	バイメタル	20mm	35mm	1枚	¥1,700
金属・木材用10mm プリスターパック	T-MT1033	バイメタル	10mm	33mm	1枚	¥1,600
金属・木材用88mm プリスターパック	T-MT88	バイメタル	88mm		1枚	¥3,000



myzox 株式会社 マイゾックス

デジタル水平器 デジレベル V シリーズ



■特長

高輝度LEDで明るい場所でもハッキリ見える！
デジタル機器のディスプレイが太陽光など見えにくいことはありませんか？
デジレベルVシリーズは高輝度LEDを採用しているため、日差し強い環境下での作業でも問題なく使用できます。

■価格()内税込

224875	300mm	DGLV-300	¥18,000(¥19,800)
224876	400mm	DGLV-400	¥19,000(¥20,900)
224877	600mm	DGLV-600	¥20,000(¥22,000)
224878	1,000mm	DGLV-1000	¥24,000(¥26,400)



鉄骨などに張り付く強力
マグネットを内蔵。
脱落防止に。

液晶の自動反転機能付き
で天井でも数値の読み取
りが簡単。

丸い管にも設置しやすい
V溝形状構造。

myzox 株式会社 マイゾックス

マイゾックス 水系ストップ/2個入 MIZ-ST



224816

MIZ-ST 水系ストップ/2個入

21012

N-30 ニューアルロッド30cm

21011

N-50 ニューアルロッド50cm

223416

KS2 標準型標尺立

224433

HKS 重量型標尺立/2P

Point 1
簡単&スピード固定
本体を基準位置に
スライド固定

Point 2
サイドの溝で
しっかり固定

ゴム水糸を
ひっかけて
ひっぱるだけ


コードNo.	商品名/仕様	型式	標準小の価格(円)税込
224816	水系ストップ/2個入	MIZ-ST	¥3,400 (¥3,740)
214040	蛍光ゴム水糸/蛍光イエロー	FCS-Y	¥2,900 (¥3,180)
214041	蛍光ゴム水糸/蛍光ピンク	FCS-P	¥2,900 (¥3,180)

※ゴム水糸、ニューアルロッド、標尺立ては別売です。

※3mmのゴム水糸専用設計のため、細いまたは太い水糸を使用した場合、うまく固定できない。


使用例 関連製品との併用イメージ

3人で撮影



コードNo.	商品名/仕様	型式	標準小の価格(円)税込
021012	ニューアルロッド/30cm	N-30	¥2,000 (¥2,200)
021011	ニューアルロッド/50cm	N-50	¥2,200 (¥2,420)

ワンマンで撮影



コードNo.	商品名/仕様	型式	標準小の価格(円)税込
223416	標準型標尺立て	KS2	¥7,300 (¥8,030)
224433	重量型標尺立て/左右セット	HKS	¥48,000 (¥52,800)



ハック Wi-Fi ライブカメラ

HAC2162

Wi-Fi ライブカメラ
Wi-Fi Live Camera

外出先から自宅を見守る!

外出先でもスマホを使い指先でカメラ操作
パン・チルト ズーム 自在!!

設定 超簡単!
※製品の設定はQRコードを読み込ませるだけ
各種端末 スマートフォン インターネット 本製品

簡単設定! 2ステップ!!

STEP 1 アプリをインストール後 ID・パスワード登録

専用アプリ インストール ID・パスワード登録

※専用アプリのダウンロードに關するパッケージ運送料は、お客様負担となります。

STEP 2 電源を入れた本体のカメラに QRコードを読み込ませるだけ!

暗視モード付(自動切替) モーションセンサー機能付

スマホで超簡単操作!

パン・チルト 拡大・縮小

最大傾斜 115° 最大倍率 4倍 350°

外出先から自宅を確認できる!
会話が出来る、とっても安心!

お留守番大丈夫? マイク・スピーカー内蔵で会話可能!!

うん! 大丈夫だよ! わんわん!

型番	HAC2162	カラー	白
サイズ	140mm(幅) x 120mm(高さ) x 90mm(奥行)	重量	約150g
電源	DC5V/1A	充電時間	約2時間
カメラ	1/3" カラー CMOSセンサー	画素数	約200万画素
レンズ	3.6mm	視野角	約115°
記録方式	クラウド	記録容量	約100GB
音声	マイク・スピーカー内蔵	通話方式	2Way
付属品	電源ケーブル、USBケーブル、カメラ取付ネジ、カメラ取付プレート	保証	1年保証

ボルテックス バッテリーホルダー 3 in 1

3 個セット

Boltex

BATTERY HOLDER 3 in 1
バッテリーホルダー

マキタ用
14.4V/18V/40V 兼用

専用のクリップでロック!
上下逆やどんな角度でも取り付けが可能。
作業台の裏に! 部屋の壁に! 車の壁に!

収納すっきり!

特許申請中

【使用方法】

① 壁面などに、ビスでバッテリーホルダーを固定します。
※ビスは付属していません

② バッテリーとバッテリーホルダーの向きを確認し、「カチッ」と音がするまでバッテリーをスライドさせて装着します。

カチッ!



【 B-BHRE 】 赤(3個セット)

【 B-BHBL 】 青(3個セット)

【 B-BHBK 】 黒(3個セット)

2023. 4月

株式会社 ナルミヤ

〒955-0082新潟県三条市西裏館3-2-70

TEL (0256) 35-2345 (代)

FAX (0256) 35-8106

E-mail: narumiya@ginzado.ne.jp

NARUX通信

IPS ソフトタッチ ネオ コンビネーション・ウォーターポンプ プライヤー



品 番	品 名	サイズ	最大開口	
NH-165	ソフトタッチネオ コンビネーションプ ライヤー	165mm	30mm	
NWH-175	ソフトタッチネオ ウォーターポ ンプ プ ライヤー	175mm	38mm	

三菱 アルカリ乾電池 2P



単 1 (2P) LR20GD/2S



単 3 (2P) LR6GD/2S



単 2 (2P) LR14GD/2S



単 4 (2P) LR03GD/2S

	品 番	入 数	
単1 2P	LR20DG/2S	5パ ック/箱	
単2 2P	LR14DG/2S	5パ ック/箱	
単3 2P	LR 6DG/2S	20パ ック/箱	
単4 2P	LR03DG/2S	20パ ック/箱	

中林 キーバックチェーン・ワイヤー



品番	品 名	伸 長
MC-191	キーバックチェーン 粹虎	約 4 5 cm
MC-192	キーバックワイヤー 龍桜	約 8 0 cm