



品番	外径(mm)	刃数(P)	刃厚(mm)	穴径(mm)
KJK-125	125	40	1.4	20
KJK-165	165	50	1.5	20

ペルチェ クール&ホットベスト + モバイルバッテリー10000mAh



ペルチェクール&ホットベスト

COOL&HOT VEST

- $\sqrt{}$ ▲つのペルチェを搭載
- 約10秒で即効、冷・温
- 微風で静か。かさ張らず軽量
- ペルチェ位置、移動可能

密着仕様

着用の仕方

- ·ペルチェを背(腰)・両脇に配置し しっかり固定
- 肩の面ファスナー止めで両脇のペル チェが脇下に当たるよう着丈サイズ
- ·フロントファスナーを閉じる
- ・上下アジャスターのベルトを調整し ベルチェを密着、固定
- ·冷、温切替後→約10秒でSTART

500ml ペットボトルと同じ!軽い!

・調整は分かりやすく操作しやすい 2 段階

1	スイッチ	設定温度	連続使用時間
熟	強	#11°C	約5時間
	弱	#15°C	約6時間
4	スイッチ	設定温度	連続使用時間
	強	#40°C	約6時間
	弱	#35°C	約7時間

- * 冷湿切替はスイッチで瞬時に切り替わります。 * 使用環境により、設定選度の感じ方に差が生じます。 * ペルチェは厨所 浄却・選察となりますので全体に上張設定温度にはなりません。 * 使用環境により、持続時間が変わります。ご了承ください。
- ·お手持ちのモバイルバッテリーで OK
- *推奨モバイルバッテリー 10,000mIA タイプ USB-A 5V/2.1A 以上



品番: PL-VEST SET

品名:ペルチェクール&ホットベスト

品質:(前)ポリエステル(後)ポリエステル

付属:アジャスターベルト2本付

製造・販売社名 協同組合 関西ファッション連合

K-431 06-6228-8139 MADE IN CHINA

●SIZE:FREE



取り外し簡単洗える SPECIAL PROPERTY OF THE PROPER

面ファスナー止で スイッチパッテリー まで全て外したら



*必ず洗濯ネットをご使用ください。 *乾燥機のご使用はお避けください。

●ベルチェ:総重量 約500g(ベルチェ/200g) *バッテリーの重さは含みません。

*肌への直接のご使用はトラブルの可能性があります。薄いインナーなどの上から着用ください。

ペルチェベスト+モバイルバッテリーセット


クロスミント UV 冷感 メンズアームカバー MX1051



クロスミント 冷感インナ **MX111**























__ ホールド マジック タオル





巻いてかぶってピタッと止まる不思議なタオル。

結ばなくてもズレ落ちにくい! 超極細線維(マイクロファイバー)の表裏がくっつくから結んだり、ピンやクリップで止めなくてもOK











COL表/ディープブルー 裏/ライトグレー JANコード/4573456-982597 HM TOWEL ホールドマジックタオル 品質: ポリエステ/H00% 原産国/中国 オープン価格

HM TOWEL

巻いてかぶってピタッと止まる不思議なタオル。 結ばなくてもズレ落ちにくい!

生地の特性上、水に漂らして 振るとひんやりと感じます!

熊避けスプレー くまいちばん

90ml -140ml





商品サイズ

くまいちばん 90ml	40ФX155mm 130g	
くまいちばん 140ml	45Φx200mm 200g	

クレトム **鹿避け WA-88**

自動車用鹿避け笛(2個組)



自動車のフロント部分左右に取り付け 走行中に発生する 超音波によってエゾシカなどの 飛び出しによる衝突事故を 抑制します。

※この製品は事故を完全に防ぐ ものではありません



SAF 刈払機用チップソー ワイド280

280X40P



ワイドな外径280mmで作業効率大幅アップ!

- ●刈幅が大きく作業効率が良い。
- ■刃先の回転速度が速く切れ味が良い。
- 斜埋込でチップの脱落が少ない。
- ●両側研磨で切れ味が良く、再研磨出来る。






外径mm	内径mm	刃数P
280	25.4	40

ミツル ヒップステップ



写真はHS-20です。

補助腰掛付 持ち手踏み台



- 〇巾広ステップ(35cm×30cm)で足元をしっかり確保します(写真①参照)。
- 〇ハンドル上部を補助腰掛としてご使用頂けます(写真②参照)。
- 〇もち手ハンドルの高さは身長に合わせて15cm伸縮します(写真③・④参照)。
- 〇ワイドなスパイク足(皿足)で地面に沈みにくい構造です(写真⑤参照)。

型式	ステップ巾	ステップ高	腰掛高(地面より)	重 量
HS-15	35cm × 30cm	15cm	62cm~77cm	1. 9kg
HS-20	35cm × 30cm	20cm	67cm~82cm	2. 0kg
HS-25	35cm × 30cm	25cm	72cm~87cm	2. 1kg
HS-30	35cm × 30cm	30cm	77cm~92cm	2. 2kg

リソー 農家の味方 草刈り機用飛散防止アルミパッド





玉日本 快速小鎌 W刃 鋼付 SKK-15



玉日本 快速小鎌 W刃 鋼付 120mm SKK-15

宝日本 草取鋸鎌Wシャーク ステンレス鋼 SKN-419



宝日本 草取鋸鎌Wシャーク ステンレス鋼 SKN-4

玉日本 トントン&ザクザク鎌鋼付 赤柄 SK-180



玉日本 トントン&ザクザク鎌 鋼付 赤柄 SK-180

ハイパワー メガソーラーパネル

HAC3615A







ケーブル全長 約 **2.5**m

対応機種 USB接続で充電が 可能な機器

(スマホやデジカメなど)

HAC3615A

ハイパワーメガソーラーパネル

入り数:24コ 種 類:1種

サイズ:約W20×D3.5×H29.5cm(箱) 約W19×D2.5×H28cm(本体)

最大電圧: DC5V 最大出力: 1.2A

主材質: ABS・ガラス

JAN: 4573110 531772

地中埋め込み対応 角度調節 ソーラーライト

地中埋め込み 角度調節 ソーライト 地面にサッと埋め込むだけ! 「「「「「「「」」」ではなると「「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」ではなると「「」」では、なるの、自在に角度調節! ・ A Rata Multiple Tert に角度調節!



地中埋め込み対応 HAC4195 角 度 調 節ソーラーライト

入り数: 48コ 種 類: 1種 サイズ: 約W20×D6.5×H20.5cm(箱) 約W14.5×D8×H15.5cm(組立時) 重 量: 約250g(箱込)、約155g(商品合計)

電 源:ソーラーパネル充電 主材質:HIPS・ステンレス・シリコン セット内容:本体×1個、差し込み用パーツ×2個 JAN: 4573110 536081

HAC4195





ヒロ ブレードレス ネックファン

HED-4348



大風量、首掛け式

3段階風量 ハンズフリーで移動時も楽々! 軽量で首への負担も軽減!

充電式 USBケーブル(Tyre-C)付属

品 名	ブレードレスネックファン
品 番	HED-4348
サイズ	約W18.5xD19.5xH5.9cm
質 量	約233g
カラー	ホワイト
主な材質	ABS
入力電源	DC5V/1A(USB Type-C)
電池容量	リチウムイオン電池2400mAh
使用時間	強/約2時間 中/約2.5時間 弱/約4.5時間
充電時間	約3~4時間
動作環境温度	0°C~40°C
付 属 品	専用USBケーブル(Type-C) 取扱説明書/保証書(※ACアダプター別売り)
原産国	中国



HBS-52R

品	番	HBS-52R
電	源	AC100V 50/60Hz
消費電	カ	90W
温度ヒュー	ズ	130℃
電流ヒュー	ズ	2A
風 速 切	替	3段階(強.中.弱)
首 振り機	能	(約)上下90度/手動
騒 音	値	(約) 65db(強運転)
製 品 寸	法	(約) (W)58.5×(D)24.0×(H)63.5cm
重	量	(約) 3.2kg
コード長	さ	(約) 1.5m
風 到 達 距	離	(約)3~5m
適用床面	積	(約) 8-10㎡