

楽々マルチフック



【使用例】

全長 約60cm

持手 約12cm巾

フック先端部

野地板合板貼り作業の助っ人

野地板を、フック部で引っ掛けて起こします

野地板の下にフックを引っ掛けてそのまま移動できます

フック持ち手部分は、手袋をしていても余裕の12cm巾

抱えて運ぶのにちょうどよい全長60cm

Y&N 極 雑草削り 二刀流

草刈り機や鎌では届かない場所や溝部分の頑固な雑草に！



鉢の下の隙間や



コンクリートの隙間や角に



草削りと溝掃除が同時にできます。

草削りだけでなく、頑固なサビ落としにも最適！

NEW

木造住宅用鉛直度矯正器

YAOCOS

屋起こし NO.1 スーパーコンパクト ヤオコス

YAOCOS



収納時
1.65m!

都市部の狭い場所でも運搬・取り回しが容易!

新設計の高強度アルミフレーム三段式構造採用により、大幅な小型化を実現しました。スペースの無い現場にも搭載可能! 狭い現場でも楽々取り回しできます。

エアブレーキ

構造 (PAT.P)

フレームの落下速度を抑えるエアブレーキ構造を採用。製品の故障リスクや騒音を大幅に低減します。



鴨居上げ

等のリフォーム作業にも!

鴨居上げ等、リフォーム作業にも使えます。(耐荷重400kgfを超える負荷での作業は避けてください。)

極プレート (PAT)

角梁面、土間コン床、大引、どんな箇所にもセット可能。プレートのふらつきを抑える固定機構を採用。

最小長1.65m～最大長4m

製品仕様	型名	NK-4000YC	製品質量	7.6kg	耐荷重	3.9kN(400kgf)	 4 528308 101220
	最大長	4,000mm	最小長 (収納時)	1,650mm	メーカー希望小売価格	83,000円	



別売り 専用ハンドル NK-YCHD

屋起こしNo.1スーパーコンパクトYAOCOS

2024年 10月発売予定 (予約受付中!)


NK-4000YC	本体	最大4m 最小1.65m 重量 7.6kg	
NK-YCHD	ハンドル	重量 0.5kg	

サーモグラフィカメラ
CTC-35W


- 高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい
- 熱画像+可視画像のミックス画像モード
- PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能



8種類のカラーパレットから
温度表示色を選択可能



4種類の画像モードから
画面の見え方を選択可能



ピクチャーイン
ピクチャーモード

可視画像上のお好きな部分のみ、赤外線画像と可視画像の合成表示(フュージョン画像)で確認ができます。フュージョン画像表示位置はリアルタイムで自由に変更できます。



オートフュージョン
モード

画面全体を赤外線画像と可視画像の合成表示で確認できます。

可視画像モード

可視画像のみを表示します。

熱画像モード

赤外線画像のみを表示します。

標準小売価格 品番: B-CTC035W

¥152,000 【税込価格】
¥167,200

【標準付属品】

- ・本体 ・専用収納ケース ・USBケーブル (TypeC)
- ・MicroSDカード (32GB) ・SDカードアダプタ
- ・SDカードケース ・ストラップ ・取扱説明書

赤外線センサー	120×90ピクセル
測定波長	8~14 μm
温度測定範囲	-20 ~ +150°C, 0 ~ +550°C
温度測定精度	±3%rdgまたは±3°Cの大きい方
測定温度分解能(NETD)	0.05°C (50mK)
最小表示単位	0.1°C
測定視野角	50°×37°
フォーカス	固定
最短合焦距離	0.5m
フレームレート	50Hz
表示器	3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル
画像モード	熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/オートフュージョン画像
画像フォーマット	静止画: JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画: MP4 (480×360)
ストレージ	3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)
Wi-Fi	802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリーム
インターフェース	microSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタ
三脚穴	穴径 1/4インチ (約6mm) 対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm
本体寸法	約129×87×22mm
本体重量	約200g
保護等級	IP54
落下耐性	2m (工場出荷時)
バッテリー	リチウムイオン充電電池 3.7V 1500mAh
連続使用可能時間	約4時間 ※1
バッテリー充電時間	約4時間 (5V-1A)
オートパワーオフ	機能オフ /5分/10分/15分/30分
使用湿度	-10 ~ +50°C, 10 ~ 90%RH (但し、結露なきこと)
保存湿度	-20 ~ +70°C, 10 ~ 90%RH (但し、結露なきこと)

※本器及びアプリの仕様及び外観は、改良の為予告なく変更する場合があります。
※1 使用頻度、使用状態によりバッテリー連続使用可能時間は短くなります。
※製品の特長を分かりやすく伝える為に、合成画像やハモコメ画像を使用しています。
また、印刷の間接で実際の製品と色が若干異なる場合があります。

スマートフォン
専用アプリ



- ・本体とWi-Fi接続する事で本体表示画面をリアルタイムにスマホでシェア可能。
- ・スマホから本体を操作して表示画面のモード変更やカラーパレットの変更も可能。

※アプリは、製造元の株式会社カスタム製品ページに移動後、お使いの端末(iOSまたはAndroid)に合わせてページ内リンク先からインストールするか、お使いの端末のストアアプリにて「Thermo Capture Plus」で検索して下さい。

Windows PC
専用ソフトウェア



- ・画像管理が容易になり、画像の温度補正・分析ツールが充実。
- ・レポートボタンクリックでレポートを簡単作成。

※ソフトウェアは、製造元の株式会社カスタム製品ページからダウンロードして利用します。
※動作にはWindows 10以上のシステムが必要です。
※MacOSには対応していません。



アズマ工業 職人箒 かや草 短柄 SY136



azuma
アズマ工業株式会社


プロフェッショナルのための本格派ほうき短柄タイプ。
柄を取り外すことができ、持ち運びに便利。
柄には丈夫なスチール柄を採用しました。
穂先が柔らかく、しなやかな穂(かや草)をたっぷりと
使用したほうきです。



柔らかくしなやかな穂先



ヘッドと柄 取り外し可能



SY136職人箒 かや草 短柄

天然砥石 ミニサイズ・ミニロングサイズ

【天然砥石 ミニロング】

【天然砥石 ミニ】



TS-01
#1000

TS-02
#3000


TS-10
#10000
ミニロングW



人造砥石では出せない輝きや切れ味
彫刻刀などの研磨に最適！

粒度 品番

	粒度	品番	
天然砥石 ミニ	#1000	TM-01	
天然砥石 ミニ	#3000	TM-02	
天然砥石 ミニ	#10000	TM-03	
天然砥石 ミニロング	#1000	TS-01	
天然砥石 ミニロング	#3000	TS-02	
天然砥石ミニロングW	#10000	TS-10	



TM-01
#1000

TM-02
#3000

TM-03
#10000



包装は吊下げ袋入です。

サイズ

◇ミニサイズ：約50×25×25mm

◇ミニロング：約220×30×20mm

◇ミニロングW：約230×35×40mm

※天然石の為サイズに多少の変動があります

LED SHOULDER LIGHT

肩掛け式

LED ライト



光束ルーメン

☀️ HIGH

約 900 Lm

☀️ LOW

約 400 Lm

🔋 充電式

リチウムポリマー電池

2400 mAh



明るさ

2段階切替

手をふさがずに
作業ができる
2WAY仕様

1回の充電で
約2時間
連続使用

(HIGH点灯)



ライト部
取り外し可能!
脱着しやすい
マグネット付き

マグネット付き

面ファスナー付き



肩掛け式LEDライト

HED-5833

着脱しやすいマグネット付き

品名	肩掛け式 LEDライト
型番	HED-5833
JAN	4562350995833
サイズ	約W150×D5.2×H4cm
質量	約330g
入数	24(12×2展示BOX)
原産国	中国

明るさ 2段階切替 HIGH:約900Lm

LOW:約400Lm

1回の充電で約2時間連続使用 (HIGH使用時)

手をふさがずに作業ができる2WAY仕様

◇肩にかけて作業 ◇ライト部取り外し可能でマグネット付

New Arrival !!!!
— 新商品のご案内

HAC4243A
COB
ダブルパネルライト

入り数: 24コ 種類: 1種 重量: 約120g(箱込)、約55g(本体)
 サイズ: 約W9.5 × D8 × H17cm(箱) 電源: USB充電式(入力: DC5V 1A)
 約W5 × D3 × H7.5cm(本体) リチウムポリマー電池800mAh
 主材質: ABS、PS、磁石、PC、シリコン JAN: 4573110 536487

高輝度 × 多機能

COB
DOUBLE PANEL LIGHT

COBダブルパネルライト



栓抜き搭載

シーンによって使える
 実用的シンプルライト。

マグネットで設置



カラビナで
 鞆などに
 吊せる

カラビナで吊るして
 持ち運べる便利なライト



2つのパネルライトが明るく照らす!

もう探さない!!
 本パッケージ記載の
 二次バーコードから
 取扱説明書にアクセス
 ※スマホアプリのカメラで
 読み取ってください。

製品仕様	充電時間	約3時間 ※2	連続	片COB点灯モード(強)約10時間
	充電可能回数	約400回 ※2	使用時間	LED点灯モード(強)約15時間
	セット内容	本体、充電用USBケーブル		両COB+LED点灯モード(強) 約5時間 ※2
	明るさ	最大約550lm ※両COB+LED点灯モード(強)		

※1—使用状況により異なります。※点灯時間・充電時間はあくまでも目安です。

- 点灯モード
5種類
- 双方
90°
開閉
- 明るさ
550
lm



充電式COBダブルパネルライト

【満充電時点灯時間】

片COB点灯モード(強): 約10時間

LED点灯モード(強): 約15時間

両COB+LED点灯モード(強): 約5時間

(充電用USBケーブル付属)



シーンによって使える実用的シンプルライト

栓抜き搭載

2つのパネルライトが明るく照らす

マグネットで設置可能

カラビナで鞆などに吊るせる

三脚に取付可能

カラビナで吊るして持ち運べる便利なライト

点灯モード5種類/双方90° 開閉/明るさ550Lm

New Arrival !!!!
新商品のご案内

HAC4329
スマホホルダー付き
車用ノンスリップマット

入り数:36コ 種類:1種 重量:約350g(箱込)、約210g(本体組立時)
サイズ:約W19.5×D5.5×H28cm(箱)、約W24×D18.5×4.5cm(本体組立時)
材質:PVC、ABS 適合スマホサイズ:幅8~15mm JAN:4573110 536975

接着剤不要でピタッとくっつく
スマホホルダー付き
車用ノンスリップマット



ダッシュボード上に設置しても
運転時の視界を妨げない

柔軟でしなやかな素材が
丸みを帯びたカーブでも対応



スマホを好きな角度で見やすい!!



*スマホは縦向きで使用しないでください。



車の運転時にスマホのマップをカーナビ代わりに使っている方多いですよ。そんな方におすすめなのが、

このノンスリップマット！車のダッシュボードに置くだけで簡単に設置でき、マットの素材が柔軟で

しなやかなので、丸みを帯びたカーブにも対応！スマホスタンド付きで、360° 回転するので好きな

角度に調節出来ます。サングラスなど、ちょっとした小物を置くのにもおすすめ！

スマホでレシピを見ながらお料理する方には、キッチンでのご使用も！



New Arrival !!!!
新商品のご案内

HAC4359
**ハードシェルソーラー
 センサーライト**

入り数:48コ 種類:1種 重量:約265g(箱込)、約150g(本体) 仕様:防水(IPX7)/耐荷重(約1t)※国内検査済
 サイズ:約W20×D5.5×H23cm(箱)、約Φ12×H2.5cm(本体)
 材質:アルミ・PET・シリコン・PC・ステンレス
 電源:ソーラーパネル充電【専用充電電池(内蔵)】

JAN:4573110 537156

**ハードシェル
 ソーラーセンサーライト**

自動点灯 配線不要

ソーラー充電式 電気代ゼロ

ソーラー充電なので【繰り返し使えてエコ】

複数利用で更に便利！暗くなると自動点灯!! 点灯する手間が省ける!!



ガレージをLEDが照らす



夜間のバック駐車がしやすい



車で踏んでも壊れないタフ設計

国内テスト合格済
**防犯対策に
 雨や水にも強い**



セット内容 本体×1/取り付け用ネジ×4/コンクリートアンカー×4

明暗センサー
**自動
 点灯**

IPX7仕様
**防水
 設計**

耐荷重
**約1t
 タフ設計**

白灯LED
**4灯
 内蔵**



**車で踏んでも
 壊れない!! ハードシェル構造**

▼高い耐久性を兼ね備えた製品の衝撃映像はコチラ



左の二次元バーコードを読み取り
簡単に動画URLにアクセス!!
 ※動画視聴にかかる通信料はお客様負担と
 なりますのでご了承ください。



《 IPX7の防水機能 》



《 車が踏んでも壊れない 》



《 電源不要のソーラー充電 》

駐車場や庭にピッタリな地面に設置できるソーラー充電ライト

IPX7の防水性能と耐荷重に優れ

耐荷重約 1t : 車で踏んでも壊れない!

電源不要のソーラー充電、エコ仕様で夜間は自動点灯

自宅・ガレージ・庭に設置して防犯対策にもおすすめです



鳥・獣よけ 音追いピストル 44マグナム オートマチック8連発



商品仕様 SPEC



サイズ	約240×110×28mm
重量	約72g
素材	プラスチック(一部金属)

商品詳細 FEATURE

- 弾倉に弾をセットして引き金を引くと大きな音が鳴ります。
- つまみを引くことで弾倉部分を露出させることができます。



44マグナム + 8連発ピストル弾セット	
----------------------	--

8連発ピストル替弾 (96発):1箱	
--------------------	--

鹿避け ホイッスル(自動車用2個組) DH-2P

deer deterrent whistle

鹿避け ホイッスル

※風を受けた周波数で動物を立ち止まらせます
※電池や電源不要



貼るだけ簡単



衝突軽減



※ご購入前のご注意

- 鹿、小動物との衝突事故を完全に防ぐものではありません。
- 衝突事故やその他事故、トラブルに関して一切の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 日常生活のお手入れ、安全運転にご留意ください。

特長

■走行中の風圧で音波、超音波を発生させ、鹿、小動物のとびだしを低減!

※笛が2つ1組になってそれぞれ別の周波数の音を出し、この音は人間の耳では聞こえない高さで、動物の耳には届くそうです。動物は何か変な音があるなど、気にして立ち止まるという構造です。風が笛を通り抜けて音を出すという仕組みです。時速50~60km程度のスピードが出ているとまっく鳴ります。シカは群れで行動するののでリーダーが音を感知しないと止まってくれないそうです。又既に道路上にいる鹿には効かないそうです。

【取付け位置】

車体から突起しない 3分割になるような位置 下向は水平から30°まで

【フロント部を横から見たところ】



警告

- 法定速度を守り、安全運転を心掛けてください。


注意

- 洗車機を使用する際には必ず取り外してください。
- ボディ表面に傷や取付け跡が残る場合があります。
- 経年劣化いたします。
- 日常点検を行い内部の汚れ、ごみ、ほこりを取り除きで使用ください。



お手入れ方法

1 本体を前方にスライドさせ取付ベースから外してください。(No3参考)



製品本体 取付ベース (No3)

2 本体を引張って取り外し、内部に付着した汚れを洗い流してください。

※左右に少しずつ、ひねるようにしながら引張ると外しやすくなります。



(No4)

3 逆の手順で戻してください。

■プラスチック製なのでワイヤーブラシ、金属ブラシや有機溶剤、ベンジン、シンナー、アルコールなどは変形、変質、キズの原因となりますので使用しないでください。

風圧で音波・超音波を発生させ、鹿・小動物の飛びだしを低減!

笛が2つ1組でそれぞれ別の周波数の音を出し人間には聞こえない高さですが、動物には聞こえる音波です。

電池・電源不要! 自動車のフロント部分に貼るだけ、簡単!