

刈払機専用

GF-190NB

GREEN FINGER

除草用ナイロンブラシ

路面・壁面等への
キズを抑えながら

雑草 除去



外径
190
mm

内径
25.4
mm

コンクリート・タイル用

※本製品は高く生い茂った雑草等の
刈り払いには使用できません。

チップソーでは処理し辛い、アスファルト路面・壁際・縁石等のキワまでブラシが届き、雑草を除去できます。

ナイロン製なので、キズをつけたくないタイルや壁際などの雑草除去に使用できます。



品番

規格

内径

入数

JANコード

601541

190mm

25.4mm

カートン 12入

4986653 410136

片山利器株式会社





ウッドフロアースペーサー AV 2 4個入/1箱



【製品仕様】

開口幅	20mm
顎の広さ	89mm
調整可能範囲	5-20mm
重量	0.22kg



特長

- 壁面距離5～20mmに素早く無段階に調整可能。
- フローティングラミネート・パーケットフロアおよび寄木細工の床の設置用スペーサー。
- 床板や石膏への圧力ポイントを避けるための広い接触およびサポートエリア。
- 簡単に取り外せます。
- 非常に軽量でコンパクト。
- 応用分野：内装設備、手作り、寄木細工とラミネート加工
- お手入れ方法：溶剤でレールを洗淨する。
- 注意事項
 - ・ クランプツールは、持ち上げたり、引っ張ったり、輸送したりするには適していません。
 - ・ クランプツールは、補助ツールを使用せずに手動でのみクランプできます。
 - ・ 不適切な使用は人身傷害や物的損害を引き起こす可能性があります。
 - ・ クランプツールを変更または改造しないでください。元の状態でのみ使用してください。





Simply better.

木工用クランプ 300mm GK30



クイックリリースボタン



特長

- ・ 締め付けグリップがレール上にあり、アーム内部はギア構造になっています。
- ・ グリップを回すことにより、先端キャップは材料を押さええます。
- ・ 前面スペースが狭い所でもグリップが邪魔にならず、確実に固定できます。
- ・ クランプ位置が壁際ギリギリでも、ハンドルが回せます。